

CATÁLOGO

**CALZADO #SEGURIDAD**

NUEVO MODELO **LIGHT PRO S3**

EL MÁS **LIGERO** DEL MERCADO







“Donde la experiencia y la calidad se unen,  
nace un calzado único. ORIOCKX.”





## Profesionalidad y bienestar

**LÍNEA ORIOCX STYLE .....06**

**LÍNEA WATERPROOF .....11**

**LÍNEA AMORTIGUACIÓN .....15**

**LÍNEA RIOJA .....22**

**LÍNEA BLANCA .....37**





## ***PRODIMEX GLOBAL***

Prodímex Global,S.L es una empresa ubicada en Logroño, especializada en la fabricación de calzado de Seguridad con su marca ORIOCX.

Forma parte de un grupo de empresas familiares de fabricación de calzado desde 1948. Estas tres generaciones han diseñado, producido y distribuido calzados con la meta de satisfacer las normas más exigentes, adaptándose a la demanda de sus clientes. La evolución ha sido constante, para llegar a posicionarnos en este momento en una referencia en el mercado nacional e internacional.

**Sb**

**S1**

**S1P**

**S2**

**S3**

-  Absorción de energía en la zona del talón 30J.
-  Puntera EN 345, composite o acero (200J).
-  Resistente a aceites, hidrocarburos y disolventes.
-  Plantilla antiperforación EN 345 (1100N).
-  Antiestático.
-  Impermeabilidad.

**TABLA DE PROTECCIÓN** TABLE DE PROTECTION

<b>A</b>	Antiestático.	<b>E</b>	Absorción de energía en el talón.	<b>WRU</b>	Resistencia a la penetración del agua.
<b>WR</b>	Resistencia al agua entre suela y empeine.	<b>P</b>	Resistencia a la perforación.	<b>CR</b>	Resistencia a los cortes.
<b>SRC</b>	Resistente al deslizamiento.	<b>FO</b>	Suela resistente a los hidrocarburos.	<b>CI</b>	Aislante al frío.
<b>HI</b>	Aislante al calor.	<b>HRO</b>	Suela resistente al calor por contacto a 300°.	<b>C</b>	Calzado conductor.



Combinación de puntera de Composite y de plantilla anti perforación de kevlar = 100% no-magnético (no detectable para los detectores de metales), ligero y cómodo.

**MEMBRANA OCX<sub>2</sub>-DRY** OCX<sub>2</sub>DRY

Gracias a componentes probados y controlados, y a un concepto de ensamble específico, estos zapatos son impermeables y transpirables. La membrana asegura la impermeabilidad permitiendo la evacuación de la humedad. El cuero es naturalmente transpirable y tratado hidrófobo. **Membrana OCX2DRY formada por 70% poliéster y 30% poliéster.**



**ALEJA LA HUMEDAD DE TUS PIES**



LÍNEA **ORIIOCX STYLE**

MOD. **VALGAÑÓN**

Características y ventajas:

- TEJIDO MICROFIBRA S1P
- "METAL FREE". CALZADO SIN COMPONENTES METÁLICOS
- PUNTERA DE COMPOSITE
- PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
- SUELA DE CAUCHO Y PHYLON



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **ORIIOCX STYLE**

MOD. **VALGAÑÓN**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y FLEXIBLE.

**100%  
METAL  
FREE**

**KAKI  
36 - 48**

**AZUL  
36 - 48**

**NEGRO  
36 - 48**



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **ORIIOCK STYLE**

MOD. **IREGUA**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- DISEÑO SIN COSTURAS.

  
100%  
METAL  
FREE

AZUL  
36 - 47



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **ORIOCX STYLE**

MOD. **T-388**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- REFUERZO DE CAUCHO EN TALÓN.
- REFUERZO DE CAUCHO EN LA PUNTERA.
- SUELA DE CAUCHO NITRILÓ CON TRIPLE DENSIDAD.
- SISTEMA ANTITORSIÓN.
- TECNOLOGÍA "GEL SYSTEM" EN EL TALÓN.



MARRÓN  
37 - 47



NEGRO  
37 - 47



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **ORIOCX STYLE**

MOD. **RASILLO**

Características y ventajas:

- TEXTIL ANTI-PERFORACIÓN Y PIEL SERRAJE.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- GRAN TRANSPIRABILIDAD LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.

  
**100%  
 METAL  
 FREE**



**PISTACHO**  
 36 - 48



TEXTILE  
 ANTI-PERFORATION  
 INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **WATERPROOF**

MOD. **LEDESMA**

Características y ventajas:

- MIX MICROFIBRA Y PIEL FLOR HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "OCX2DRY".
- SUELA "ORIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.

  
**100%  
METAL  
FREE**

**NEGRO**  
**37 - 47**



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **WATERPROOF**

MOD. **HARO**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "OCX2DRY".
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- REFUERZO EN LA PUNTERA.
- SUELA "ORIOCX 2D TREK" DE CAUCHO Y PHYLON.
- GANCHOS Y OJETES PLÁSTICOS.



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE




LÍNEA **WATERPROOF**

MOD. **HARO**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "OCX2DRY".
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- REFUERZO EN LA PUNTERA.
- SUELA "VIBRAM 767K" DE CAUCHO Y PHYLON.
- GANCHOS Y OJETES PLÁSTICOS.



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **WATERPROOF**

MOD. **TOBÍA**

Características y ventajas:

- BOTA Y ZAPATO COMBINADO CON PIEL SERRAJE Y MESH.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "OCX2DRY".
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- REFUERZO DE CAUCHO EN LA PUNTERA.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN OUTDOOR" DE CAUCHO Y PHYLON
- ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47.
- Y EN ACERO DE 0'26.
- GANCHOS Y OJETES PLÁSTICOS.



MARRÓN  
39 - 46



NEGRO  
38 - 48



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **ALESÓN**

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y DOBLE REJILLA BICOLOR.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.

  
100%  
METAL  
FREE



AZUL  
35 - 48

GRIS  
35 - 48

AMARILLO  
36 - 43



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE  
COMPOSITE



LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **JUBERA**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA Y REJILLA HIDROFUGADAS.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



AZUL  
35 - 48

**100% METAL FREE**



GRIS  
35 - 48





LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **TORRENT**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCK 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.  
COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- REFUERZO EN EL TALON DE TPU PARA MAYOR ESTABILIDAD.



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **LIGHT PRO**

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y MESH HIDROFUGÁDOS.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D CONFORT PRO" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.  
COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- EL CALZADO MÁS LIGERO CON 340G EN TALLA 41 EU.

**OX**  
100%  
METAL  
FREE

NEGRO  
36 - 47





LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **MANSILLA**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE  
COMPOSITE



LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **TREVIANA**

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y MESH.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- REFUERZO EN EL TALÓN DE TPU PARA MAYOR ESTABILIDAD.



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE  
COMPOSITE



LÍNEA **AMORTIGUACIÓN**

MOD. **YECORA**

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y MESH DE DOBLE CARA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.





LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **ALBELDA**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA DE 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA ORIOCX PU DE DOBLE DENSIDAD.
- FORRO INTERIOR DRY TEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.



TEXTILE ANTI-PERFORATION INSOLE COMPOSITE




LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **ARENZANA**

Características y ventajas:

- PIEL PLENA FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **CORTIJO**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.

100% METAL FREE

NEGRO  
36 - 48





LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **AUSEJO**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE AFELPADO 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD MONOCOLOR. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.

  
100%  
METAL  
FREE

MARRÓN  
37 - 47



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **OCÓN**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR ENGRASADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE EXTRA ANCHA.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- GANCHOS Y OJETES PLÁSTICOS.

  
100%  
METAL  
FREE

NEGRO  
37 - 48



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **EBRO**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.
- ELÁSTICO INTERIOR PARA AJUSTAR EL PIE.
- CIERRE AUTO AJUSTABLE DE VELCRO DE 3,5 cm DE ANCHO.

  
100%  
METAL  
FREE

NEGRO  
39 - 47



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **GRAÑÓN**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE AFELPADO 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **ISASA**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE ACERO.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.

NEGRO

39 - 48



STEEL  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

STEEL



LÍNEA **RIOJA PREMIUM**

MOD. **SOLDAB**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.
- ELÁSTICO INTERIOR PARA AJUSTAR EL PIE.
- CIERRE AUTO AJUSTABLE DE VELCRO DE 3,5 cm DE ANCHO.
- COSTURAS CON HILO DE KEVLAR.



TEXTILE ANTI-PERFORATION INSOLE COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

MOD. **CUZCU**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.

  
**100%  
METAL  
FREE**

GRIS  
36 - 48



TEXTILE  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

MOD. **SOTÉS**

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm. HIDROFUGADA
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y DURADERA

  
**100%  
METAL  
FREE**

**NEGRO**  
**36 - 48**



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE  
COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

MOD. **MILLÁN**

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm. HIDROFUGADA
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y CONFORTABLE

  
**100%  
METAL  
FREE**

**NEGRO**  
**36 - 48**



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

MOD. **IGEA**

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm.
- PUNTERA DE ACERO.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA.
- FORRO INTERIOR TEXTIL.
- LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT.

NEGRO

35 - 48



TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

COMPOSITE



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

## MOD. **ÁBALOS**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE AFELPADO 2'2 mm.
- PUNTERA DE ACERO (200 J).
- PLANTILLA INTERIOR TERMOCONFORMADA ANTIESTÁTICA.
- SUELA PU DOBLE DENSIDAD, RESISTENTE A ACEITES Y ÁCIDOS.
- FORRO INTERIOR TEXTIL TRANSPIRABLE.
- SIN OJETES METÁLICOS.

GRIS

35 - 48



STEEL  
ANTIPERFORATION  
INSOLE

STEEL



LÍNEA **RIOJA** BÁSICO COMPOSITE

## MOD. AJAMIL

### Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm.
- PUNTERA DE ACERO.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA.
- FORRO INTERIOR TEXTIL.
- LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT.

NEGRO

35 - 48



STEEL  
ANTI-PERFORATION  
INSOLE

STEEL



LÍNEA **BLANCA**

MOD. **QUINTANAR**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PUNTERA COMPOSITE.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN.



COMPOSITE



LÍNEA **BLANCA**

MOD. **QUINTANAR**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PUNTERA COMPOSITE.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- SUELA "ORIIOC 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.



COMPOSITE



LÍNEA **BLANCA**

MOD. **LYON**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



LÍNEA **BLANCA**MOD. **BERCEO**

## Características y ventajas:

- MATERIAL DE CORTE MICROFIBRA.
- PUNTERA METÁLICA.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN.
- TIRA AJUSTABLE Y REGULABLE.
- PESO DE 880G / PAR EN TALLA 42 EU.

NEGRO

37 - 45



STEEL



LÍNEA **BLANCA**

## MOD. **PRÉJANO**

### Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- SUELA **"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN"** DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



BLANCO  
35 - 48



NEGRO  
35 - 48



**DE USO PROFESIONAL**



LÍNEA **BLANCA**

## MOD. **CORDOVÍN**

### Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- SUELA "ORIIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- CON TIRA DE VELCRO AJUSTABLE.



NEGRO  
35 - 48

BLANCO  
35 - 48



**DE USO PROFESIONAL**

**ORIOC**

**TREKKING**  
CALZADO

---

 *life  
is  
outdoor*





LÍNEA **FORESTAL**

# MOD. **NESTARES**

Características y ventajas:

BOTA MULTIFUNCIONAL

- MATERIAL: NOBUCK HIDROFUGADO DE 2,2 MM DE GROSOR. REFORZADA CON CAUCHO 360º PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL.
- FORRO: MEMBRANA DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE **SYMPATEX**.
- SUELA: HUNTING DE VIBRAM COMPUESTA DE CAUCHO.
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIERRE **ATOP** MUY PRECISO Y CÓMODO.
- PESO: 650G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: SISTEMA ORIOCX DE CIERRE AUTOMÁTICO. BOTA SEMIRÍGIDA.



**MARRÓN**

**40/46**

**DISPONIBLE: EN STOCK**





LÍNEA **FORESTAL**


# MOD. **VERCORD**

Características y ventajas:

BOTA MULTIFUNCIONAL

- MATERIAL: PIEL NOBUCK HIDROFUGADO.
- FORRO: MEMBRANA **SYMPATEX** DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE.
- SUELA: HUNTING DE VIBRAM COMPUESTA DE CAUCHO.
- PESO: 580G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: BOTA RESISTENTE, IMPERMEABLE Y CON GRAN AGARRE.

ALTURA DE CAÑA 10CM



**MARRÓN**

**39/47**

**DISPONIBLE: EN STOCK**



LÍNEA **FORESTAL**

# MOD. HERVÍAS

Características y ventajas:

BOTA MULTIFUNCIONAL

- MATERIAL: PIEL NOBUCK HIDROFUGADO DE 2,2MM.
- FORRO: MEMBRANA **SYMPATEX** DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE.
- SUELA: VIBRAM COMPUESTA POR EVA Y BASE DE CAUCHO.
- PESO: 675G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: BOTA CON HORMA EXTRA-ANCHA, RESISTENTE Y CON GRAN AGARRE.



**MARRÓN**

**40/45**

**DISPONIBLE: EN STOCK**





LÍNEA **FORESTAL**

# MOD. EZCARAY

Características y ventajas:

TREKKING Y TRAVESÍA.

BOTA MULTIFUNCIONAL.


- MATERIAL: PIEL SERRAJE Y MESH.
- FORRO: ORIOCX ABSORCIÓN RÁPIDA DEL SUDOR.
- SUELA: ORIOCX COMPUESTA DE CAUCHO Y PHYLON.
- PESO: 570G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: BOTA FLEXIBLE, LIGERA Y CON MUY BUEN AGARRE.



TAUPE

**39/47**

**DISPONIBLE: EN STOCK**





LÍNEA **FORESTAL**

# MOD. LEIVA

### Características y ventajas:

- ZAPATO DE VIAJE Y SENDERISMO.
- MATERIAL: PIEL NOBUCK HIDORRREPELENTE 1,8MM.
  - FORRO: MEMBRANA DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE **OCX2-DRY**.
  - SUELA: ADELE DE VIBRAM.
  - PESO: 420G EN TALLA 42 EU.
  - NOTAS: EXTREMADAMENTE CÓMODO.



KAKI

**36/46**  
**DISPONIBLE: EN STOCK**





LÍNEA **FORESTAL**

# MOD. **ARNEDO**

Características y ventajas:

SEMI-BOTA DE VIAJE Y SENDERISMO.

- MATERIAL: PIEL NOBUCK Y SERRAJE HIDROFUGADO.
- FORRO: MEMBRANA DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE **OCX2-DRY**.
- SUELA: ADELE DE VIBRAM COMPUESTA DE PHYLON Y CAUCHO.
- PESO: 430G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: ALTURA DEL CORTE MEDIO. CÓMODA Y LIGERA.



41/46



GRIS-AZUL

DISPONIBLE: EN STOCK



36/41



GRIS-CIAN

DISPONIBLE: EN STOCK



KAKI

36/46

DISPONIBLE: EN STOCK



OCX2-DRY





LÍNEA **TREKKING**

# MOD. MEDRANO

Características y ventajas:

ZAPATO DE TREKKING LIGERO.

- MATERIAL: PIEL SERRAJE Y MESH HIDROFUGADO.
- FORRO: MEMBRANA DE IMPERMEABILIDAD DURADERA Y TRANSPIRABLE **OCX2DRY**.
- SUELA: SUELA ORIOCX COMPUESTA DE PHYLON Y CAUCHO.
- PESO: 810G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: PROTECCIÓN DE CAUCHO EN LA PUNTERA. MUY LIGERO Y CÓMODO.



NEGRO

40/43

DISPONIBLE: EN STOCK



OCX2-DRY



LÍNEA **TRAIL RUNNING+OCR**

# MOD. SPARTA

## Características y ventajas:

ZAPATILLA DE TRAIL RUNNING, OCR, SWIMRUN Y CANICROSS

- MATERIAL: TEXTIL SINTÉTICO DE GRAN TRANSPIRABILIDAD QUE DRENA EL AGUA Y LA HUMEDAD AL EXTERIOR SIN ABSORBERLA. MATERIAL SINTÉTICO DE REFUERZO COSIDO.
- SUELA: NUEVA SUELA ORIOCX MULTIFUNCIÓN DE CAUCHO Y PHYLON. DROP 10MM.
- PESO: 300G EN TALLA 42 EU.
- NOTAS: IDEAL PARA USO AGRÍCOLA CON MATERIAL DE SECADO RÁPIDO.



**NEGRO**

**37/47**

**DISPONIBLE: EN STOCK**







# ORIOCX

**PRODIMEX GLOBAL,S.L**

C/ Circunde, 35

Polígono La Portalada I

26006 Logroño, La Rioja, Spain

Tel.: 0034-941262256

[sales@oriocx.es](mailto:sales@oriocx.es); [ventas@oriocx.es](mailto:ventas@oriocx.es)

[www.oriocxsafety.es](http://www.oriocxsafety.es)

